

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

MONOCHROM

Коллекция/Collection

Коллекция керамогранита MONOCHROM – это нейтральный камень с проработанной четкой графикой и шершавой глазурью с блёстками.

Минималистичный и, в то же время, многообразный камень способен подстроиться под любой проект и приобрести нужный стиль и настроение через окружающие его акценты.

Доступные поверхности: **MR**

K-2060

K-2061

K-2062



1:1
monochrom

Подробнее
о коллекции
керамогранита



MONOCHROM | K-2060

Коллекция/CollectionАртикул/Article

Монохром White K-2060/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*


108

*Производится под заказ / Produced on order



К-2060/MR/600x1200 мм
Белый/White

12 уникальных
лиц



К-2060/MR/600x600 мм
Белый/White

12 уникальных
лиц



MONOCHROM | K-2061

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Монохром Беже K-2061/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Степень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Степень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order



K-2061/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12
уникальных
лиц



K-2061/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12
уникальных
лиц



MONOCHROM | K-2062

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Монохром-Грей K-2062/MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*


112

*Производится под заказ / Produced on order



K-2062/MR/600x1200 mm
Серый/Grey

12 ИДЕАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2062/MR/600x600 mm
Серый/Grey

12 ИДЕАЛЬНЫХ
ЛИЦ





MONOCHROM / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.