

CANYON

Коллекция/Collection

**Сапуон - коллекция керамогранита, воссоздающая
натуральный мрамор сорта Breccia Oniciata из провинции
Брешиа в Ломбардии на севере Италии.**

Комбинация минералов придает этому мрамору уникальные черты: крупные осколки оникса формируют участки мягких градиентных цветовых переходов, а россыпь кристаллов кварца и уходящие вглубь прожилки создают эффект игры в лучах света и материал выглядит по-разному в зависимости от освещения. Эта особенность сорта идеально воспроизведена в коллекции Сапуон, а крупный формат плитки позволяет создать визуально сплошное пространство.

Доступные поверхности: **LR, SR**

K-900



K-905



Подробнее
о коллекции
kempnova.ru





K-900/LR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-900/LR/600x600 мм
Белый/White
K-900/SR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



CANYON | K-905

Коллекция/CollectionАртикул/Article

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

60

*Производится под заказ / Produced on order



K-905/LR/600x1200 мм
Серый/Grey


12
уникальных
лиц




K-905/LR/600x600 мм
Серый/Grey
K-905/SR/600x600 мм
Серый/Grey

12
уникальных
лиц





CANYON / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	кг поддона
300x600x9 мм	MR, SR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600x600x9 мм	MR, SR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.