

Вдохновение рядом

ALLEYA

Коллекция/Collection

Коллекция **Аллея** вдохновлена вечерним променадом по элегантным парковым дорожкам между тенистыми деревьями, тянущимися ровными линиями.

Основой для текстуры керамогранита стал бархатистый акварельный рисунок и мягкие натуральные волокна древесины клена.

Доступные поверхности: **SR**

K-2100

K-2101

K-2102

K-2103

K-2104



1:1
keranovost

Подробнее
о коллекции
keranova.ru





K-2100/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2101/SR/600x1200 мм
Медовый/Honey



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2101/SR/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2102/SR/600x1200 мм
Коричневый/Brown



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2102/SR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ALLEYA | K-2103

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Alleya Grey-brown K-2103 SR/200x1200 mm

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



200x1200



K-2103/SR/600x1200 мм
Серо-коричневый/Grey-brown



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2103/SR/200x1200 мм
Серо-коричневый/Grey-brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

ALLEYA | K-2104

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Исбери: White-blue K-2002/MB/600x1200 mm / Alleya: Dark brown K-2104/SR/200x1200 mm
Самостоятельная сборка

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

200x1200



K-2104/SR/600x1200 мм
Тёмно-коричневый/Dark brown



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




K-2104/SR/200x1200 мм
Тёмно-коричневый/Dark brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ALLEYA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications ТУ 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

	 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м³ в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 кг поддона
200x1200x10 мм		SR	0,24	~ 5,60	7	1,68	~ 39,25	30 (50,40 м³)	1202
600x1200x10 мм		SR	0,72	~ 17,14	2	1,44	~ 34,33	27 (38,88 м³)	952

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.