

Вдохновение работ

SKALA


Коллекция/Collection

Путанные лабиринты скал приглашают подниматься сквозь тундру и каменистые пустоши к высотам, которые богаты месторождениями.

В карьерах среди скал добывается мрамор с полупрозрачной паутиной прожилок, воссозданный на керамограните коллекции Skala.

Доступные поверхности: **MR, LR**



K-2201



K-2202



K-2203



1:1
Reproduction

Подробнее
о коллекции
kapanova.ru



SKALA | K-2201

Коллекция/CollectionАртикул/Article

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

42

*Производится под заказ / Produced on order

Scala White K-2201 LMR/600x1200 mm



K-2201/LR/600x1200 мм
Белый/White
K-2201/MR/600x1200 мм
Белый/White

12 уникальных
лиц



K-2201/LR/600x600 мм
Белый/White
K-2201/MR/600x600 мм
Белый/White


12 уникальных
лиц






K-2202/LR/600x1200 мм
Серый/Grey
K-2202/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 уникальных
лиц



K-2202/LR/600x600 мм
Серый/Grey
K-2202/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 уникальных
лиц



SKALA | K-2203

Коллекция/CollectionАртикул/Article

600x1200

600x600

300x600*

300x1200*

300x600*

76x1200*

Формат / Format

Формат / Format

Формат / Format

Ступень / Step

Ступень / Step

Плинтус / Skirting

Плинтус / Skirting

46

*Производится под заказ / Produced on order



Skala Dark grey K-2203/MR/600x1200 mm / Skala White K-2201/LR/600x1200 mm



K-2203/LR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

K-2203/MR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey


12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ



K-2203/LR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey


K-2203/MR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

12 УНИКАЛЬНЫХ ЛИЦ





SKALA / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТПРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

Формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м³ в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	кг поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м³)	930
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м³)	1070
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м³)	1120
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м³)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м³)	952
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м³)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.