

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

GRADIENT

Коллекция/Collection

Дизайнеры бренда объединили текстуру ракушечника и плавные переходы оттенков на поверхности плиты, чтобы создать коллекцию Gradient.


Выложенный на большой площади целостным покрытием керамогранит Gradient не отличается от натурального аналога и связывает воедино все детали интерьера.

Доступные поверхности: **MR**

K-2080

K-2081

K-2082



1:1
РАЗМЕРЫ

Подробнее
о коллекции
kempnova.ru



GRADIENT | K-2080

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Gradient White K-2080/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

K-2080/MR/600x1200 мм
Белый/White



12
уникальных
лиц



K-2080/MR/600x600 мм
Белый/White



12
уникальных
лиц



GRADIENT | K-2081

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Gradient Grey-beige K-2081 / MR/600x1200 mm

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

120

*Производится под заказ / Produced on order

K-2081 / MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12
уникальных
лиц

K-2081 / MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12
уникальных
лиц

121




K-2082/MR/600x1200 mm
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2082/MR/600x600 mm
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





GRADIENT / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3,76	6	1.08	~ 22,61	40 (43,20 м²)	930
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7,52	5	1.80	~ 37,65	32 (57,60 м²)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17,14	2	1.44	~ 34,33	27 (38,88 м²)	952

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.