

Вдохновение рядом

ICEBERG


Коллекция/Collection

Коллекция Iceberg вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами, свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.

Iceberg — это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками, приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.

Доступные поверхности: MR, LR

K-2001



K-2002



K-2003



1:1
textured

Подробнее
о коллекции
ketanova.ru



ICEBERG | K-2001

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting





K-2001/LR/600x1200 mm

Капучино/Cappuccino

K-2001/MR/600x1200 mm

Капучино/Cappuccino

12 уникальных
лиц



K-2001/LR/600x600 mm

Капучино/Cappuccino

K-2001/MR/600x600 mm

Капучино/Cappuccino

12 уникальных
лиц



Артикул/Article

600x1200

600x600

300x600*

300x1200*

Плентус / Skirting

76x1200*

300x600*

Плнтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order

ceberg: White-blue K-2002/MR/600x1200 mm / Allaya: Dark brown K-2104/SR/200x1200 mm
Сантехника sanitaluxe.ru

200x1200 mm / 1150x1150 mm

K-2002/MR/600x1200 мм
Бело-голубой/White-blue

K-2002/MR/600x1200 мм
Бело-голубой/White-blue

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

K-2002/MR/600x600 мм
Бело-голубой/White-blue

K-2002/MR/600x600 мм
Бело-голубой/White-blue

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

ICEBERG | K-2003

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Iceberg K-2003/MR/600x1200 mm
Самостоятельная установка

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order



K-2003/LR/600x1200 mm
Серый/Grey

K-2003/MR/600x1200 mm
Серый/Grey

12 уникальных
лиц




K-2003/LR/600x600 mm
Серый/Grey


K-2003/MR/600x600 mm
Серый/Grey

12 уникальных
лиц





ICEBERG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
САЙБЕРS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТПРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

Формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	кг поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.