

Вдохновение рядом

BEREG


Коллекция/Collection

Песчаник с берегов Волги знаком гипнотизирующим мерцанием для прищуренных на закате взглядов и мелкими, разогретыми солнцем песчинками для босых ног.

Коллекция Bereg с фактурой волжского песчаника — это граниль в составе глазури для зернистого рельефа и блески, отражающие свет влажными от речной воды частицами.

Доступные поверхности: **MR**


K-2401




K-2402




K-2403



K-2404



K-2405



1:1
100x100cm

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru





K-2401 / MR/600x1200 мм
Кремовый/Cream

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2401 / MR/600x600 мм
Кремовый/Cream

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Артикул/Article



76x1200*


300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





K-2403/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2403/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





K-2404/MR/600x1200 mm
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2404/MR/600x600 mm
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



BEREG | K-2405

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Степень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Степень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

92

*Производится под заказ / Produced on order

Берег: dark grey K-2405/MR/600x1200 mm

BEREG | K-2405

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Степень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Степень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

76x600*

92

*Производится под заказ / Produced on order

K-2405/MR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey

12
уникальных
лиц

K-2405/MR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey

12
уникальных
лиц

93



BEREG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CAUBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9 мм 300х600х10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 кг поддона
300х600х9 мм	MR	0,18	~ 3,76	6	1,08	~ 22,61	40 (43,20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0,36	~ 7,52	5	1,80	~ 37,65	32 (57,60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0,72	~ 17,14	2	1,44	~ 34,33	27 (38,88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.