

Вдохновение рядом

MOROZ I SOLNCE

Коллекция/Collection

Солнце, пробуждающее колючую зимнюю природу, достоящее из-под льда ее очоленевшие таинства, отражена в коллекции Moroz I Solnce.


Для керамогранита выбрана графика оникса и полужеркальная лаппатированная поверхность, передающая непостижимость и хрупкость зимних снов

Доступные поверхности: LR

K-2090



K-2091



K-2092



1:1
keranova

Подробнее
о коллекции
keranova.ru





MOROZ | SOLNCE | K-2090

Коллекция/Collection


Артикул/Article

Moroz | Solnce: White K-2090/LR/600x1200 mm


Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



K-2090/LR/600x1200 mm
Белый/White

12
УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



*Производится под заказ / Produced on order



MOROZ | SOLNCE | K-2091

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Moroz | Solnce: Grey K-2091 | UK/600x1200 mm


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



K-2091 / LR/600x1200 mm
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





K-2092/LR/600x1200 mm
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





MOROZ I SOLNCE / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 / CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТПРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м³ в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0,72	~ 17,00	2	1,44	~ 34,05	27 (38,88 м³)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности. Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности. Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.