

Вдохновение рядом

BUTIK

Коллекция/Collection

Тонкий запах свежести, полужеркальные полы,
по которым стучат каблуки, отпаренные костюмы,
вывешенные ровными рядами — всё это укутано
в манящее сияние дорогого бутика.

Воздушная графика коллекции керамогранита Butik —
это вытянутые утонченные прожилки белого мрамора,
исполненного внутренним светом.

Доступные поверхности: LR, MR

K-2020



K-2021



BUTIK | K-2020

Коллекция/Collection Артикул/Article


Butik White K-2020/LR/600x1200 mm

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step



300x1200*

Плинтус / Skirting




76x1200*

Ступень / Step




300x600*

Плинтус / Skirting



76x600*



*Производится под заказ / Produced on order



K-2020/LR/600x1200 мм
Белый/White

K-2020/MR/600x1200 мм
Белый/White


10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




K-2020/LR/600x600 мм
Белый/White

K-2020/MR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Коллекция/Collection Артикул/Article



Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат /Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

Ступень / Step

300x600*

Плинтус / Skirting

*Производится под заказ / Produced on order

К-2021/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

К-2021/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ


К-2021/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

К-2021/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



BUTIK / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
САЙБЕРS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9 мм 300x600x10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТПРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

Формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м³ в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м³)	930
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м³)	1070
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м³)	1120
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м³)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м³)	952
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м³)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.